




CUPRA

LEON e-HYBRID

5 uși (din 2021)



Notă: Ilustrația prezintă gama de echipare maximă posibilă.

	Airbag		Dispozitiv umflare cu gaz stocat		Dispozitiv pretensionare centură de siguranță		Unitatea de comandă SRS		Sistem activ de protecție pietoni
	Sistem automat de protecție la răsturnare		Amortizor cu gaz/arc pretensionat		Zonă cu rezistență ridicată		Zonă care necesită atenție specială		
	Baterie joasă tensiune		Ultra-condensator, joasă tensiune		Rezervor de combustibil		Rezervor de gaz		Supapă de siguranță
	Set de baterii, înaltă tensiune		Cablu electric de înaltă tensiune		Dispozitiv de înaltă tensiune care decuplează tensiunea înaltă		Panou de siguranțe Dezactivare sistem de înaltă tensiune		Componentă de înaltă tensiune
	Dispozitiv de joasă tensiune spre sistemul de oprire înaltă tensiune		Panou de siguranțe înaltă tensiune		Rezervor de combustibil/etanol		Punct de ridicare / suport central		Componentă de înaltă tensiune

Marca	Tip	Etapă	Anul lansării	Referință internă	Data de creare	Versiune/putere	Nr. versiune	Pagina
SEAT	Leon	1	2021	VSC-KL10H50	15.02.2020	28.01.2021	1	1 din 4



1. Identificare/caracteristici de identificare



Motorul electric este silențios. Afișajul din stânga panoului de bord (indicator de putere) arată dacă motorul electric este oprit „OFF” sau pregătit de funcționare „READY”.

Priză de încărcare




Cablu portocaliu




2. Imobilizare/stabilizare/ridicare

Imobilizarea autovehiculului

Apăsați butonul „P” (parcare) și acționați frâna de mână.



Puncte de ridicare



Puncte de ridicare adecvate


Set de baterii, înaltă tensiune

3. Controlul riscurilor directe/reguli de siguranță

Oprirea motorului (indicator de putere „Off”)






Apăsați butonul START-STOP fără a acționa pedala de frână



În locul unei chei cu telecomandă se poate utiliza un card cu cod sau o aplicație pentru smartphone.

Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune

Opțiunea 1: Dezactivarea din compartimentul motor




Marca	Tip	Etapă	Anul lansării	Referință internă	Data de creare	Versiune/putere	Nr. versiune	Pagina
SEAT	Leon	1	2021	VSC-KL10H50	15.02.2020	28.01.2021	1	2 din 4



CUPRA LEON e-HYBRID


CUPRA 5 uși (din 2021)



Opțiunea 2: Asigurarea din habitacul



Autovehicule cu volan pe stânga
(lângă coloana de direcție)



Autovehicule cu volan pe
dreapta (în torpeda)



12E 010 867Q





Nu atingeți, decuplați sau deschideți componentele de înaltă tensiune și bateria de înaltă tensiune! Purați echipament de protecție corespunzător!




Sistemul de înaltă tensiune al autovehiculului este dezactivat automat în cazul accidentelor care implică declanșarea airbagurilor.

Sistemul de înaltă tensiune este scos de sub tensiune în aprox. 20 de secunde după dezactivare.


Dezactivarea bateriei de 12V



Decuplarea de la stația de încărcare (deblocare manuală)



4. Accesul la ocupanții autovehiculului



Geamuri:

① Geam laminat

② Geam securit dintr-un singur panou

5. Sistem de stocare energie/lichide/gaze/substanțe solide



LI ION



400 V

Marca	Tip	Etapă	Anul lansării	Referință internă	Data de creare	Versiune/putere	Nr. versiune	Pagina
SEAT	Leon	1	2021	VSC-KL10H50	15.02.2020	28.01.2021	1	3 din 4



CUPRA LEON e-HYBRID


CUPRA

5 uși (din 2021)

				40 l
				12 V



Dacă din sistemul de răcire se scurge lichid de răcire, există pericolul unei reacții chimice în bateria de înaltă tensiune.
Verificați temperatura bateriei de înaltă tensiune!



6. În caz de incendiu




Bateriile litu-ion se pot aprinde atât spontan, cât și după o perioadă de întârziere ca urmare a deteriorării și manipulării inadecvate.
Acelea se pot de asemenea reaprinde după ce focul a fost stins.
Purtați echipament individual de protecție corespunzător!



7. La scufundare

După recuperarea autovehiculului din apă, dezactivați sistemul de înaltă tensiune (consultați capitolul 3) și lăsați apa să se scurgă. Purtați echipament de protecție corespunzător!

8. Tractarea/transportul/depozitarea



Nu tractați autovehiculul folosind puntea motoare.
Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune (consultați capitolul 3). Amplasați autovehiculul la o distanță sigură indicată față de clădiri și alte autovehicule (min. 5m) (zonă de carantină).



Bateriile litu-ion se pot aprinde. Bateriile litu-ion se pot reaprinde după stingerea incendiului.



10. Semnificația pictogramelor utilizate

Inflamabil	Exploziv	Substanțe corozive	Pericol pentru sănătatea umană	Pericol pentru mediu	Autovehicul hibrid plug-in cu combustibil lichid	Avertizare înaltă tensiune	Indicator general de avertizare
Utilizați apă pentru a stinge incendiul	Bateria litu-ion	Tensiune periculoasă	Capotă	Portbagaj	Utilizați camera termică cu infraroșu	Îndepărtați cheia inteligentă	Combustibili benzină

Marca	Tip	Etapă	Anul lansării	Referință internă	Data de creare	Versiune/putere	Nr. versiune	Pagina
SEAT	Leon	1	2021	VSC-KL10H50	15.02.2020	28.01.2021	1	4 din 4